KITS ANTIPOLLUTION - Sac d'Intervention 10 litres

SACS PERSONNALISÉS À VOS COULEURS AVEC UNE SÉRIGRAPHIE DE VOTRE LOGO. DEMANDEZ NOS CONDITIONS...

KIT 10 LITRES

CAPACITÉ D'ABSORPTION 10 LITRES

COMPOSITION

1 Sac de transport nylon
2 Feuilles 40 x 50 cm
15 Feuilles 30 x 30 cm
1 Coussin 23 x 23 cm
1 Paire de gants
5 Essuyeurs
1 Sac de récupération

KHY10

KTL10

Réf.	KHY10	KTL10	KPC10
Désignation	Hydrocarbures	Tous Liquides	Produits Chimiques
Capacité d'Absorption	10 litres	10 litres	10 litres

KITS ANTIPOLLUTION - Sac d'Intervention 20 et 45 litres

KIT 20 LITRES

CAPACITÉ D'ABSORPTION 20 LITRES

COMPOSITION

1 Sac de transport nylon
10 Feuilles 40 x 50 cm
2 Boudins Ø 8 x 120 cm
1 Paire de gants
2 Essuyeurs
2 Sacs de récupération

KHY20

KTL20

Réf.	KHY20	KTL20	KPC20
Désignation	Hydrocarbures	Tous Liquides	Produits Chimiques
Capacité d'Absorption	20 litres	20 litres	20 litres

KIT 45 LITRES

CAPACITÉ D'ABSORPTION 45 LITRES

COMPOSITION

1 Sac de transport nylon
10 Feuilles 40 x 50 cm
50 Feuilles 30 x 30 cm
2 Boudins Ø 8 x 120 cm
1 Paire de gants
4 Essuyeurs
2 Sacs de récupération

KHY45

KTL45

Réf.	KHY45	KTL45	KPC45
Désignation	Hydrocarbures	Tous Liquides	Produits Chimiques
Capacité d'Absorption	45 litres	45 litres	45 litres

KITS ANTIPOLLUTION - Sac d'Intervention 70 et 90 litres

KIT 70 LITRES

CAPACITÉ D'ABSORPTION 70 LITRES

COMPOSITION

1 Sac de transport nylon
50 Feuilles 40 x 50 cm
3 Boudins Ø 8 x 120 cm
1 Paire de gants
4 Essuyeurs
2 Sacs de récupération

KHY70

KTL70

Réf.	KHY70	KTL70	KPC70
Désignation	Hydrocarbures	Tous Liquides	Produits Chimiques
Capacité d'Absorption	70 litres	70 litres	70 litres

KIT 90 LITRES

CAPACITÉ D'ABSORPTION 90 LITRES

COMPOSITION

1 Sac de transport nylon
50 Feuilles 40 x 50 cm
4 Boudins Ø 8 x 120 cm
2 Coussins 23 x 23 cm
1 Paire de gants
10 Essuyeurs
2 Sacs de récupération

KHY90

KTL90

Réf.	KHY90	KTL90	KPC90
Désignation	Hydrocarbures	Tous Liquides	Produits Chimiques
Capacité d'Absorption	90 litres	90 litres	90 litres

KIT ARMOIRE MURALE 60 LITRES

Le kit armoire murale est équipé d'un joint caoutchouc permettant une fermeture étanche en utilisation extérieure.
Les deux hublots en polycarbonate permettent la visibilité des absorbants encore disponibles à l'intérieur du kit.
Fermeture par goupille de sécurité
Montage réversible avec ouverture de porte à droite ou à gauche

KHYARM60

COMPOSITION

1 Armoire de sécurité en polyéthylène
Dim. Ext. (L 270 x p 585 x h 720 mm)
50 Feuilles 40 cm x 50 cm
4 Coussins 23 cm x 23 cm
2 Boudins 120 cm x 8 cm
1 Tube de mastic
10 Chiffons non tissé
2 Paires de gants en nitrile

Réf.	KHYARM60	KTLARM60
Désignation	Hydrocarbures	Tous Liquides
Dim. Ext. L x l x h mm	270 x 585 x 720	270 x 585 x 720
Dim. Int. L x l x h mm	210 x 530 x 650	210 x 530 x 650
Capacité	60 litres	60 litres

KIT D'INTERVENTION RIGIDE 40 LITRES

CAISSE D'URGENCE.

Leur petite taille permet de les stocker dans les ateliers ou de les placer derrière le siège d'un chariot élévateur ou dans un camion.

COMPOSITION

15 feuilles 40 cm x 50 cm Hydrophobe couleur blanc.
10 feuilles 40 cm x 50 cm Hydrophile couleur gris.
4 coussins 23 cm x 23 cm

ACCESSOIRES

1 sac de récupération à gravat.
2 paires de gants.
2 pinoches diamètre 27 et 55 mm
1 extincteur poudre ABC 2 kg jetable (supplémentaire pour KTABAC40-EXT).

KTLBAC40-EXT
Kit avec option extincteur

Réf.	KTLBAC40	KTLBAC40-EXT
Extinctieur	Sans	Avec
Capacité	40 litres	40 litres

KIT D'INTERVENTION ADR TOUS LIQUIDES 40 LITRES MODULABLE.

EXISTE EN VERSION HYDROCARBURES.

Le kit ADR présenté dans un bac 25 litres vous permet de récupérer les fuites éventuelles sous le camion et de servir comme contenant pour stocker les absorbants.

COMPOSITION

20 feuilles 40 x 50 cm
1 boudin Ø 8 x 120 cm
1 pelle et 1 balayette
5 essuyeurs
3 sacs de récupération
1 paire de gants en PVC
1 bac de 25 litres
2 seaux de 1L de granulés

	KTLADR
Réf.	KTLADR
Désignation	Kit ADR
Capacité	40 litres

		OPTIONS	
Réf.	KITADR-B	PU 90L	PELANTISTA
Désignation	Kit ADR	Obturateur en polyuréthane	Pelle antistatique

KIT D'INTERVENTION ADR

COMPOSITION

1 Sac de transport.
1 Bâche PVC 90 x 90 cm (900gr/m2).
1 Pelle + balayette.
1 Réservoir collecteur plastique étanche.
2 Signaux d'avertissement autoporteur (triangle de sécurité).
1 Gilet de signalisation jaune fluo.(norme européenne).
1 Liquide de rinçage pour les yeux (200 ml)
1 Paire de gants de protection nitrile.
1 Paire de lunettes de protection.
1 Lampe torche waterproof (piles fournies).
1 Masque d'évacuation d'urgence avec filtres à cartouche, combiné gaz/poussière (type ABEK1P3).

OPTIONS

1 Obturateur en polyuréthane 90 x 90 cm
1 Lampe torche ATEX
1 Pelle à main de sécurité antistatique

KIT D'INTERVENTION ADR AVEC ABSORBANTS

COMPOSITION

1 Sac de transport.
1 Bâche PVC 90 x 90 cm (900gr/m2).
5 Feuilles double épaisseur tous liquides 40 x 50 cm. (huile, eau et produits chimiques)
2 Boudins tous liquides Ø 8 x 120 cm.
1 Gilet de signalisation jaune fluo. (norme européenne).
2 Signaux d'avertissement autoporteur (triangle de sécurité).
1 Lampe torche waterproof avec pile
1 Paire de lunettes de sécurité.
1 Paire de gants de protection nitrile.
1 Liquide de rinçage pour les yeux (200 ml).
1 Masque d'évacuation d'urgence avec filtres à cartouche, combiné gaz/poussière (type ABEK1P3).
1 Pelle + balayette.
1 Réservoir collecteur en plastique.
5 Sacs de récupération.

Réf.	KITADR-TL10

KIT D'INTERVENTION POUR MONTAGE SUR VÉHICULES INDUSTRIELS ET CONTAINERS

KIT ROND

AVANTAGES

Le couvercle est relié au corps du Kit par une chaînette.
Un joint caoutchouc rend le Kit étanche.
La fixation est assurée par 2 inserts M8 + vis et rondelles.
PE recyclable à 100%.

COMPOSITION

1 Couverture étanche 40 x 40 cm
5 Feuilles 30 x 30 cm
1 Paire de gants
1 Sac de récupération

KIT CARRÉ

AVANTAGES

Pour le stockage d'un Kit d'intervention à proximité de machines.
Fabriqué dans un polyéthylène haute densité recyclable.
Respectueux de l'environement.
Résistant aux produits chimiques, détergents et produits pétroliers.

COMPOSITION

15 Feuilles 30 x 30 cm
1 Paire de gants
1 Sac de récupération

Réf.	KITROND	KITCARRE
Désignation	Kit Rond	Kit Carré

KIT VALISE D'INTERVENTION RIGIDE

CARACTÉRISTIQUES

En Polypropylène résistant aux chocs et aux produits chimiques.

Design fonctionnel.

Conception assurant au produit résistance et fiabilité.

Fermetures et charnières moulées dans la phase de fabrication.

Coloris : noir, rouge, bleu, gris argent et transparent préciser à la commande.

KTLVAL

COMPOSITION

9 Feuilles 40 x 50 cm.
1 Boudin Ø 8 x 120 cm.
1 Paire de gants
4 Essuyeurs
1 Sac de récupération

Réf.	KHYVAL	KTLVAL
Désignation	Hydrocarbures	Tous Liquides
Dim. Ext. L x l x h mm	456 x 384 x 110	456 x 384 x 110
Dim. Int. L x l x h mm	421 x 290 x 100	421 x 290 x 100

KIT DE RENVERSEMENT D'ACIDE DE BATTERIE

Placé dans des emplacements stratégiques pour répondre rapidement à des fuites de batterie.

Les emplacements idéaux incluent des garages, des secteurs de stockage de batterie, etc.

Aussi efficace pour le nettoyage de batteries cellulaires sèches.

Réf.	KITBATTERIE
Capacité d'Absorption	2 litres
Poids Kg	4

Les kits de renversement d'acide de batterie sont compacts, leur permettant d'être stocké dans des véhicules comme des chariots élévateurs

KITS ANTIPOLLUTION - Kit de Stationnement Fixe 64 et 134 L.

Capacité d'absorption de 60 à 360 litres.

De 60 à 220 litres, ce fût entièrement étanche (fermeture par couvercle étanche et cercle à levier) est très économique.

Le kit 360 litres est un surfût équipé d'absorbants avec un couvercle vissé.

Résistant, immédiatement accessible, ce fût très économique à ouverture totale homologué ONU avec fermeture par couvercle étanche et cercle à levier, permet de faire face à des déversements accidentels de toutes ampleurs.

KIT FÛT 64 LITRES

CAPACITÉ D'ABSORPTION 64 L.

COMPOSITION

50 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm
4 boudins Ø 8 x 120 cm
1 paire de gants
1 paire de lunettes protectrices
10 essuyeurs
3 sacs de récupération
1 Fût de 60 l.

KHY FUT60

Réf.	KHY FUT60	KTL FUT60	KPC FUT60
Désignation	Hydrocarbures	Tous Liquides	Produits Chimiques
Capacité d'Absorption	64 litres	64 litres	64 litres

KIT FÛT 134 LITRES

CAPACITÉ D'ABSORPTION 134 L.

COMPOSITION

75 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm
4 boudins Ø 8 x 120 cm
2 coussins 46 x 46 cm
1 paire de gants
1 paire de lunettes protectrices
10 essuyeurs
2 sacs de récupération
1 Fût de 120 l.

KHY FUT120

Réf.	KHY FUT120	KTL FUT120	KPC FUT120
Désignation	Hydrocarbures	Tous Liquides	Produits Chimiques
Capacité d'Absorption	134 litres	134 litres	134 litres
Réf. Recharge	REKHY FUT120	REKTL FUT120	REKPC FUT120

KITS ANTIPOLLUTION - Kit de Stationnement Fixe 180, 238 et 360 L.

KIT FÛT 238 LITRES

CAPACITÉ D'ABSORPTION 238 L.

KHY FUT220

COMPOSITION

200 feuilles simple épaisseur 40 x 50 cm
12 boudins Ø 8 x 120 cm
8 coussins 46 x 46 cm
1 paire de gants
1 paire de lunettes protectrices
10 essuyeurs
5 sacs de récupération
1 Fût de 220 l.

Réf.	KHY FUT220	KTL FUT220	KPC FUT220
Désignation	Hydrocarbures	Tous Liquides	Produits Chimiques
Capacité d'Absorption	238 litres	238 litres	238 litres
Réf. Recharge	REKHY FUT220	REKTL FUT220	REKPC FUT220

SURFÛT 360 LITRES

CAPACITÉ D'ABSORPTION 310 L.

KTLSURFUT360

COMPOSITION

100 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm
24 boudins Ø 8 x 120 cm
8 coussins 46 x 46 cm
1 paire de gants
1 paire de lunettes protectrices
10 essuyeurs
5 sacs de récupération

Réf.	KHYSURFUT360	KTLSURFUT360	KPCSURFUT360
Désignation	Hydrocarbures	Tous Liquides	Produits Chimiques
Capacité d'Absorption	310 litres	310 litres	310 litres
Réf. Recharge	REKHYSURFUT360	REKTLSURFUT360	REKPCSURFUT360

COFFRE 180 LITRES

CAPACITÉ D'ABSORPTION 125 L.

KTLCOFFRE180

COMPOSITION

20 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm
10 boudins Ø 8 x 120 cm
4 boudins Ø 8 x 300 cm
12 coussins
3 paires de gants
40 essuyeurs
8 sacs de récupération

Réf.	KHY COFFRE180	KTL COFFRE180	KPC COFFRE180
Désignation	Hydrocarbures	Tous Liquides	Produits Chimiques
Capacité d'Absorption	125 litres	125 litres	125 litres

KITS ANTIPOLLUTION

Kit de Réponse sur roues 130 et 145 L.

Capacité d'absorption de 130 à 440 litres.

Kit mobile économique avec la taille la plus adaptée à vos besoins.
Facile à manœuvrer et à stocker.

Le chariot d'intervention permet d'amener facilement et rapidement les absorbants sur le lieu de déversement.
Maniable et robuste.

Disponible en trois dimensions et en deux couleurs. Autres couleurs, nous consulter.

KIT CONTENEUR 130 L.
VERSION ÉCONOMIQUE

KHY-100

ABSORBANT JUSQU'À 130 L.

COMPOSITION

50 feuilles 40 x 50 cm
8 coussins 46 x 46 cm
4 boudins Ø 8 x 120 cm
3 paires de gants jetables
20 essuyeurs
6 sacs pour les déchets

Conditionné dans 1 conteneur 100 l.

Réf. kit coloris jaune	KHY-100J	KTL-100J	KPC-100J
Réf. kit coloris rouge	KHY-100R	KTL-100R	KPC-100R
Désignation	Hydrocarbures	Tous Liquides	Produits Chimiques
Capacité d'Absorption	130 litres	130 litres	130 litres
Réf. Recharge	RE-KHY-100	RE-KTL-100	RE-KPC-100

KIT CONTENEUR 145 L.
ABSORBANT JUSQU'À 145 L.

KTL-120

COMPOSITION

50 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm
6 coussins 46 x 46 cm
6 boudins Ø 8 x 120 cm
1 paire de gants de protection
1 paire de lunettes protectrices
3 sacs pour les déchets

Conditionné dans 1 conteneur 145 l.

Réf. kit coloris jaune	KHY-120J	KTL-120J	KPC-120J
Réf. kit coloris rouge	KHY-120R	KTL-120R	KPC-120R
Désignation	Hydrocarbures	Tous Liquides	Produits Chimiques
Capacité d'Absorption	145 litres	145 litres	145 litres
Réf. Recharge	RE-KHY-120	RE-KTL-120	RE-KPC-120

KITS ANTIPOLLUTION

Kit de Réponse sur roues 300 et 440 L.

Chaque kit contient les produits absorbants nécessaires.

Contenir et arrêter la propagation de la pollution (barrages, boudins).
Absorber le liquide sur le sol ou sur l'eau (feuilles).
Récupérer les déchets d'absorbants (sacs poubelles).

KIT CONTENEUR 300 L.

ABSORBANT JUSQU'À 300 L.

COMPOSITION

150 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm
8 coussins 46 x 46 cm
6 boudins Ø 8 x 120 cm
2 paires de gants de protection
2 paires de lunettes protectrices
6 sacs pour les déchets

Conditionné dans un conteneur 240 l.

KTL-240

Réf. kit coloris jaune	KHY-240J	KTL-240J	KPC-240J
Réf. kit coloris rouge	KHY-240R	KTL-240R	KPC-240R
Désignation	Hydrocarbures	Tous Liquides	Produits Chimiques
Capacité d'Absorption	300 litres	300 litres	300 litres
Réf. Recharge	RE-KHY-240	RE-KTL-240	RE-KPC-240

KIT CONTENEUR 440 L.

ABSORBANT JUSQU'À 440 L.

COMPOSITION

200 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm
12 coussins 46 x 46 cm
12 boudins Ø 8 x 120 cm
4 boudins Ø 8 x 300 cm
3 paires de gants de protection
3 paires de lunettes protectrices
6 sacs pour les déchets

Conditionné dans un conteneur 360 l.

KHY-360

Réf. kit coloris jaune	KHY-360J	KTL-360J	KPC-360J
Réf. kit coloris rouge	KHY-360R	KTL-360R	KPC-360R
Désignation	Hydrocarbures	Tous Liquides	Produits Chimiques
Capacité d'Absorption	440 litres	440 litres	440 litres
Réf. Recharge	RE-KHY-360	RE-KTL-360	RE-KPC-360

HOUSSE POUR KITS ANTIPOLLUTION

Idéal pour un stockage exterieur.

Plus d'information, **Nous consulter.**

KITS ANTIPOLLUTION - Chariots d'intervention 90 et 110 L.

Capacité d'absorption de 90 à 110 litres.

Mobile, il peut être manœuvré facilement dans toute une série de lieux de déversements d'un accès difficile.
Sa taille pratique permet de le stocker à côté des zones à risques.

D'un design élégant et très mobile, notre chariot de réponse rapide est parfait pour s'attaquer aux déversements accidentels et à la maintenance partout dans l'usine. Sa taille réduite lui permet d'être manœuvré facilement dans toute une série de lieux de déversements difficiles d'accès.

Un guide d'intervention face à un déversement accidentel en 10 points est affiché à l'intérieur du kit.

KHY90-CHAR-G

KIT CONTENEUR 90 L.

CAPACITÉ D'ABSORPTION 90 L.

COMPOSITION

1 rouleau double épaisseur 38 cm x 23 m
2 boudins Ø 8 x 120 cm
1 boudin Ø 8 x 300 cm
6 coussins 23 x 23 cm
1 paire de gants en nitrile
1 paire de lunettes protectrices
2 sacs de récupération
Fermeture plombée (en option)



KTL90-CHAR-R

Réf. kit coloris rouge	KHY90-CHAR-R	KTL90-CHAR-R	KPC90-CHAR-R
Réf. kit coloris gris	KHY90-CHAR-G	KTL90-CHAR-G	KPC90-CHAR-G
Désignation	Hydrocarbures	Tous Liquides	Produits Chimiques
Capacité d'Absorption	90 litres	90 litres	90 litres
Réf. Recharge	RE-KHY90-CHAR	RE-KTL90-CHAR	RE-KPC90-CHAR

KHY110-CHAR

KIT CONTENEUR 110 L.

CAPACITÉ D'ABSORPTION 110 L.

COMPOSITION

40 feuilles 40 cm x 50 cm
10 boudins Ø 8 x 120 cm
2 coussins 46 x 46 cm
50 essuyeurs 30 x 30 cm
2 paires de gants en nitrile
1 paire de lunettes protectrices
3 sacs de récupération
Fermeture plombée (en option)

KTL110-CHAR

Réf.	KHY110-CHAR	KTL110-CHAR	KPC110-CHAR
Désignation	Hydrocarbures	Tous Liquides	Produits Chimiques
Capacité d'Absorption	110 litres	110 litres	110 litres
Réf. Recharge	RE-KHY110-CHAR	RE-KTL110-CHAR	RE-KPC110-CHAR

KITS ANTIPOLLUTION - Kits Conteneurs D'intervention 400 et 880 L.

Capacité d'absorption de 400 à 880 litres.

Le conteneur qui a le plus gros volume d'intervention.
Il a une grande maniabilité grâce à 4 roues intégrées et il est facile à stocker.
Doté d'une grande ouverture, les absorbants sont facilement accessibles.

En polyéthylène, résistant aux intempéries afin de protéger les produits absorbants contre l'humidité et la saleté. Montés sur roulettes pour une mobilité maximum, les chariots garantissent une disponibilité maximale pour lutter efficacement contre les déversements.
Le couvercle retiré, les absorbants sont facilement accessibles grâce à la grande ouverture.

KIT CONTENEUR 400 L.

CAPACITÉ D'ABSORPTION 400 L.

COMPOSITION
100 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm
1 rouleau 48 cm x 44 m double épaisseur
12 boudins Ø 8 x 120 cm
30 coussins 23 x 23 cm
1 combinaison en tyvek
1 paire de gants en nitrile
1 paire de lunettes protectrices
10 sacs de récupération
1 fiche d'utilisation
1 conteneur polyéthylène et couvercle
(volume 300 L) L 1040 x l 640 x h 580

KHY 300

Chaque kit contient les produits absorbants nécessaires.
Contenir et arrêter la propagation de la pollution (barrages, boudins).
Absorber le liquide sur le sol ou sur l'eau (feuilles).
Récupérer les déchets d'absorbants (sacs poubelles).
Existe en version marine

Réf.	KHY 300	KTL 300	KPC 300
Désignation	Hydrocarbures	Tous Liquides	Produits Chimiques
Capacité d'Absorption	400 litres	400 litres	400 litres
Réf. Recharge	RE-KHY 300	RE-KTL 300	RE-KPC 300

KIT CONTENEUR 880 L.

CAPACITÉ D'ABSORPTION 880 L.

COMPOSITION
300 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm
2 rouleaux 48 cm x 44 m double épaisseur
12 boudins Ø 8 x 120 cm
5 boudins Ø 8 x 300 cm
30 coussins 23 x 23 cm
1 combinaison en tyvek
1 paire de gants en nitrile
1 paire de lunettes protectrices
20 sacs de récupération
1 fiche d'utilisation
1 conteneur polyéthylène et couvercle
(volume 650 L) L 1200 x l 1000 x h 760

KTL 600

VIDÉO EN LIGNE

Réf.	KHY 600	KTL 600	KPC 600
Désignation	Hydrocarbures	Tous Liquides	Produits Chimiques
Capacité d'Absorption	880 litres	880 litres	880 litres
Réf. Recharge	RE-KHY 600	RE-KTL 600	RE-KPC 600

SPÉCIAL MARITIME

FÛT 220 L. SPÉCIAL MARINE

PORTS DE PLAISANCE OU MARCHANDS
PÉTROLIERS - BATEAUX DE PLAISANCE - INDUSTRIES

ABSORBE AU MINIMUM 261 LITRES.

COMPOSITION

200 feuilles 40 x 50 cm simple épaisseur
4 barrages Ø 3 m x 13 cm
10 chiffons d'essuyage
1 paire de gants
1 paire de lunettes protectrices
5 sacs de récupération
1 manuel d'utilisation
1 fût polyéthylène de 220 litres

Réf.	KITFUTMARINE
Désignation	Fût «spécial marine»
Capacité d'absorbtion	261 litres

Kits Antipollution

KIT BATEAU

FONCTION

Protection de l'environnement.
Absorbe l'huile et le fioul au fond de la cale.
Elimination immédiate des dépôts au fond de la cale.
Préserve votre bateau et votre pompe de cale.
Posé préventivement ou après déversement, il évite la propagation des hydrocarbures à la surface des eaux et les absorbe.

COMPOSITION

2 feuilles simple épaisseur
1 sac de récupération
1 paire de gants jetable

Réf.	KITBATEAU

COFFRE ANTIPOLLUTION

ABSORBE PLUS DE 800 L.

Gros volume d'intervention. Absorbe plus de 800 l. Equipé de barrages absorbants permettant de contenir et absorber une nappe d'hydrocarbures sur l'eau, de feuilles et de rouleaux absorbants.

COMPOSITION

8 barrages Ø 13 cm x 3 m.
200 feuilles 40 cm x 50 cm
1 rouleau 44 m x 48 cm
40 essuyeurs
20 sacs de récupération avec attaches
2 paires de gants en PVC
2 combinaisons en Tyvek
2 paires de lunettes de sécurité
1 coffre en polyéthylène.

Réf.	KITCOFFRE
Désignation	Coffre antipollution
Dim. L x l x h (mm)	1255 x 850 x 1200
Capacité d'absorbtion	800 litres